



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

IL SINDACO

OGGETTO: BUZZI UNICEM S.R.L. – STABILIMENTO DI BARLETTA

**ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.217 DEL R.D. n.1265/1934 E ART.29-DECIES COMMA
10 DEL D.LGS.152/06 E SS.MM.II.**

**DIFFIDA E DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE
PUBBLICA DEL COMUNE DI BARLETTA**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- lo stabilimento della Buzzi Unicem s.r.l. ubicato nel Comune di Barletta in Via Andria n.63 risulta operativo in virtù dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n.40 del 05.07.2012 e successivo aggiornamento per modifiche non sostanziali rilasciato dalla Provincia di Barletta Andria Trani con Determinazione Dirigenziale n.95 del 07.07.2015;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale risulta scaduta il 05.07.2024;
- con istanza prot.473 del 09.01.2024 indirizzata all'Autorità Competente, ovvero Provincia di Barletta Andria Trani, la Buzzi Unicem s.r.l. ha richiesto il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'Autorità Competente ha comunicato l'avvio del procedimento di rinnovo dell'A.I.A. con comunicazione prot.61517 del 12.08.2024;
- lo stato del procedimento del rinnovo A.I.A. è fermo alla comunicazione dell'Autorità competente del 12.08.2024;
- l'attività dello stabilimento della Buzzi Unicem s.r.l. è svolta in regime di *prorogatio* nelle more del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da parte dell'Autorità Competente;

PREMESSO ULTERIORMENTE CHE, nelle more del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nel corso dell'anno 2025 e dell'anno 2026 sono stati comunicati da parte del gestore i seguenti eventi incidentali:

Anno 2025				
ID	Protocollo	data	EVENTO	TIPOLOGIA EVENTO
1	16031	24/02/2025	evento del 23/02/2025	Avaria Sistema di Monitoraggio
2	20770	12/03/2025	evento del 11/03/2025	Guasto elettrico Fuoriuscita di polvere
3	23693	20/03/2025	evento del 18/03/2025	Guasto Elettrico
4	52241	19/06/2025	eventi del 18-19/06/2025	Avaria Sistema di Monitoraggio Emissioni 18-19/06/2025

5	71024	27/08/2025	evento del 27-28/08/2025	Riparazione pompa prelievo dell'analizzatore COT
6	71728	28/08/2025	evento del 26/08/2025	Avaria Sistema di Monitoraggio
7	97436	13/11/2025	evento del 12/11/2025	Disservizio Forno cottura clincker - Fuoriuscita polveri
8	101240	24/11/2025	evento del 23/11/2025	Fermata Esaustore clincker - Fuoriuscita polveri
9	102488	27/11/2025	evento del 26/11/2025	Avaria Sistema di Monitoraggio
10	103611	02/12/2025	evento del 01/12/2025	Sversamento Polveri dalla torre a cicloni
12	106259	10/12/2025	evento del 09/12/2025	Sversamento Polveri - impianto Cottura Clincker
13	111445	24/12/2025	evento del 23/12/2025	Avaria Sistema di Monitoraggio
Anno 2026				
ID	Protocollo	data	EVENTO	TIPOLOGIA EVENTO
14	17643	23/02/2026	Evento del 24/02/2026	Manutenzioni Sistema Monitoraggio
15	51810	04/06/2026	Evento del 01/06/2026	Fuoriuscita Polveri camino HOROMILL
16	57853	19/06/2026	Evento del 01/06/2026	Avaria Elettrica - Fuoriuscita Polveri impianto Cottura Clincker

PRESO ATTO CHE in seguito all'evento del 19/06/2026 si verificava presso lo stabilimento Buzzi Unicem S.r.l. di Barletta la fuoriuscita anomala di polveri e fumi dal camino principale dell'impianto di produzione clinker;

DATO ATTO CHE i continui eventi incidentali provocano immissioni in atmosfera incontrollate in termini di sostanze non meglio identificate;

PRESO ATTO CHE a seguito dell'ultimo evento incidentale del 19/06/2026, a seguito del Verbale del servizio di Tutela Ambientale del Comnadi di Polizia Locale, acquisito con prot.57799 del 19.06.2026, è stato richiesto dal SINDACO, con comunicazione prot.57857 del 19.06.2026, all'Autorità Competente di comunicare ai sensi dell'art.29-decies comma 10 del D.Lgs. 152/06 la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di apposita Ordinanza Sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art.217 del R.D. 1265/1934;

PRESO ATTO CHE con nota prot.18305 del 24.02.2026, ARPA PUGLIA- DAP BAT a seguito degli eventi incidentali verificatisi nel corso dell'anno 2025, comunicava al gestore e all'Autorità Competente una serie di rilievi evidenziando per il gestore la seguente **NON CONFORMITÀ**

N.	Evento	NON CONFORMITÀ
1	Evento del 12/11/2025 (Rif. 3); Evento del 23/11/2025 (Rif. 5); Evento del 01/12/2025 (Rif. 7); Evento del 09/12/2025 (Rif. 9) (rif. pun8 n. 4 - 10 -23 - 28	Il PMeC approvato dall'A.C. è parte integrante dell'AIA, tutti gli adempimenti in esso previsti, inclusa la compilazione di tabelle, assumono carattere vincolante per il Gestore; la mancata compilazione, pertanto, equivale a inadempimento di una prescrizione AIA. Si rileva non conformità per mancata compilazione della tabella di cui al § 4.9 del PMeC rev. 14 del 01/07/2022, relativa agli eventi eccezionali in condizioni imprevedibili, sanzionabile in base all'art. 29-quattordicesima comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Data accertamento violazione 23/02/2026

PRESO ATTO CHE con nota acquisita con prot.57922 del 22.06.2026, ARPA PUGLIA- DAP BAT a seguito degli eventi incidentali verificatisi nel corso dell'anno 2026 e con riferimento ai

riscontri forniti dal gestore alla nota prot.18305 del 24.02.2026, comunicava all'Autorità Competente ulteriori rilievi anche la fine di consentire a quest'ultima di intraprendere eventuali azioni ai sensi dell'art.29-decies comma 9 del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO CHE l'Autorità Competente non emanava nessun atto ai sensi dell'art.29 decies comma 9 del D.lgs. 152/2006 come richiesto da ARPA PUGLIA- DAP BAT;

PRESO ATTO CHE con nota acquisita con prot.59746 del 23.06.2026, ARPA PUGLIA- DAP BAT ha comunicato all'Autorità Competente che *"si ravvisano i presupposti per proporre a Codesta Spett.le Autorità Competente l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dando puntuale applicazione alle prescrizioni ed indicazioni richiamate nella nota prot. n. 39684 del 22/06/2026, nonché nelle note di cui al Rif. 2 e Rif. 3"*

PRESO ATTO CHE a seguito della comunicazione di cui sopra l'Autorità competente ha emesso diffida, acquisita in atti con prot.60768 del 25.06.2026, nei confronti della Buzzi Unicem s.r.l. ai sensi dell'art.29-decies comma 9 lett.a;

DATO ATTO CHE l'Autorità competente non ha riscontrato quanto richiesto dallo scrivente Sindaco con nota prot.57857 del 19.06.2026;

PRESO ATTO della relazione della Direzione scientifica – UOC Centro Regionale Aria prot.39684 del 22.06.2024 nella quale viene rilevato *"...che l'evento del 19/06/2026 non debba essere trattato come episodio isolato, ma come elemento sintomatico di una possibile criticità strutturale e gestionale dell'impianto di produzione clinker"* e che debba essere contestata *"la mancata quantificazione del materiale disperso, in violazione della prescrizione n.3 del paragrafo 14.1.2 (comunicazioni e requisiti di notifica generali) della D.D. n.40/2012, che impone la stima degli impatti in casi di malfunzionamento dei sistemi di abbattimento o di monitoraggio"*;

DATO ATTO CHE nella suddetta relazione la Direzione scientifica – UOC Centro Regionale Aria rappresenta che **"considerata la collocazione dello stabilimento nel contesto urbano di Barletta e le possibili ricadute dirette sull'abitato, le condizioni descritte risultano non accettabili sotto il profilo della compatibilità ambientale, se non accompagnate da una dimostrazione tecnica rigorosa dell'avvenuto ripristino di condizioni di esercizio sicure, controllate e conformi all'Autorizzazione Integrata Ambientale. Si ritiene pertanto necessario proporre all'Autorità competente una verifica specifica sull'adeguatezza complessiva dell'impianto, con particolare riferimento alla gestione delle condizioni transitorie, alla prevenzione degli eventi incidentali, all'affidabilità dei sistemi elettrici e di aspirazione, alla continuità e rappresentatività del monitoraggio SME e alla capacità del Gestore di garantire il controllo effettivo dei parametri critici di processo" evidenziando di fatto un pericolo per la salute pubblica;**

CONSIDERATO CHE:

- la documentazione tecnica trasmessa da ARPA evidenzia una possibile criticità strutturale e gestionale dell'impianto di produzione clinker;
- ARPA ha rappresentato la necessità che il Gestore dimostri preventivamente l'eliminazione delle cause dell'evento e l'effettiva capacità di controllo e gestione dell'impianto anche nelle condizioni transitorie e incidentali;
- il sito produttivo è ubicato in prossimità del centro abitato e gli eventi emissivi verificatisi possono determinare effetti diretti sulla popolazione residente;

RITENUTO, anche in assenza della formale comunicazione dell'Autorità competente ai sensi dell'art.29-decies comma 10 le cui responsabilità restano in capo alla suddetta Autorità, al fine di prevenire il pericolo per la salute pubblica come evidenziato dalla relazione della Direzione scientifica – UOC Centro Regionale Aria di poter procedere all'emanazione di apposita Ordinanza ai sensi dell'art.217 del R.D. n.1265/1934;

VISTI

- gli artt. 50 comma 5 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
- l'articolo 217 del R.D. 1265/1934;

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - l'Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 40 del 05/07/2012 e s.m.i.;
 - l'Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica non sostanziale Determinazione Dirigenziale n.95 del 07.07.2015;
 - le note ARPA richiamate in premessa;
-

ORDINA

Al fine di prevenire l'immissione incontrollata di sostanze nell'aria che possano causare pericolo o danno per la salute pubblica la chiusura dell'impianto di cottura clinker dello stabilimento di Barletta della Buzzi Unicem s.r.l. sito in Barletta in Via Andria n.63,

DIFFIDA

la società BUZZI UNICEM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a provvedere con urgenza agli adempimenti richiesti da ARPA Puglia, in particolare:

1. a trasmettere alla Provincia BAT, ad ARPA Puglia e al Comune di Barletta, tutta la documentazione tecnica richiesta nella note ARPA prot. n. 39465 del 22.06.2026 e n. 39897 del 23/06/2026 e dall'Autorità Competente con nota prot.19031 del 24.06.2026 entro 10 giorni dalla notifica della presente salvo motivate richieste di proroga;
2. di produrre una relazione tecnica asseverata contenente:
 - la ricostruzione dettagliata dell'evento del 19/06/2026;
 - la quantificazione delle emissioni disperse durante l'evento;
 - la descrizione degli interventi eseguiti sui sistemi di abbattimento;
 - la verifica della piena efficienza del filtro a maniche e dei sistemi di aspirazione;
 - la verifica del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni;
 - il piano degli interventi correttivi e preventivi adottati;
3. di comunicare preventivamente ad ARPA Puglia, Provincia BAT e Comune di Barletta l'esecuzione di tutte le verifiche funzionali e dei collaudi sui sistemi di abbattimento, aspirazione, captazione e monitoraggio;

AVVERTE

- A. di **NON PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CLINKER** fino alla trasmissione della documentazione sopra richiesta e alla verifica della piena funzionalità dei sistemi di abbattimento e monitoraggio emissivo da parte dell'Autorità Competente e di ARPA PUGLIA;
- B. che il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'attivazione di ogni ulteriore procedimento previsto dalla normativa vigente.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza alla Buzzi Unicem S.r.l. nella persona del suo Legale rappresentante

DISPONE Altresì

L'affissione all'Albo Pretorio per n. 15 gg.;

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Comune di Barletta - Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
- Provincia BAT - AREA II – AMBIENTE, ECOLOGIA, RIFIUTI, PARCO REGIONALE FIUME
- OFANTO, S.U.A.-Servizio Ambiente;
- ARPA Puglia – Direzione Generale/Direttore Scientifico/Direzione Scientifica – TSGE/Direzione Scientifica - CRA;
- ASL BT-SISP;
- Prefettura BAT;
- Regione Puglia-DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI-Servizio A.I.A./R.I.R.
- Carabinieri di Barletta;
- Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica - Nucleo Operativo Ecologico di Bari;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR Puglia, nel termine 60 gg dalla sua pubblicazione all'albo pretorio pretorio ed è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica, entro 120 gg dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Per Istruttoria Tecnica:

Il dirigente del Settore Ambiente

Ing. Francesco LOMORO

F.to

Ing. Francesco Lomoro

IL SINDACO
Dott. Cosimo Damiano Cannito